

Фрезерно-брусующий станок «Алтай-ФБС01 СБ»





Фрезерно-брусующий станок
«Алтай-ФБС01 СБ»

Фрезерно-брусующий станок «Алтай-ФБС01 СБ»

«Алтай-ФБС01 СБ» – это фрезернопильный станок проходного типа, предназначенный для продольной распиловки низкосортной древесины диаметром от 80 до 250 миллиметров на высококачественный обрезной пиломатериал.

Сечение готового изделия могут варьироваться от 50 до 160 миллиметров по ширине (задается расстоянием между боковыми фрезами) и от 20 до 160 миллиметров по высоте (задается количеством и расстоянием между горизонтальными дисками), при этом длина заготовки может быть от одного до шести метров.

На станке «Алтай-ФБС01СБ» в распиловке бревна участвуют две фрезы, которые снимают боковые поверхности бревна, и следующих за ними два блока горизонтальных дисков, которые производят распиловку подготовленной после фрез плахи на доски. На выходе из станка получается готовая горизонтальная пачка досок и два горбыля.



Преимущества эксплуатации

1. Высокая скорость пиления
2. Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
3. Не требовательны к квалификации персонала
4. Возможность работать при температурах до -25°C
5. Безопасность конструкции соответствует ГОСТ 12.2.026.0-2015



Технические характеристики

1	Диаметр заготовки, мм	80-280
2	Длина заготовки, мм	800-6200
3	Ширина пропила, мм	60-160
4	Высота пропила, мм	250
5	Отклонение линейных размеров не более, мм	±2
6	Максимальный съем боковых фрез, мм	72
7	Количество горизонтальных дисков, шт	12
8	Диаметр горизонтальных дисков, мм	250
9	Мощность системы аспирации, кВт	11
10	Мощность привода боковых фрез, кВт	2x30
11	Мощность привода горизонтальных дисков, кВт	2x18,5
12	Мощность привода цепной подачи, кВт	1,5
13	Мощность привода рябухи, кВт	2x1,1
14	Частота вращения боковых фрез, об/мин	3000
15	Частота вращения горизонтальных дисков, об/мин	3000
16	Скорость подачи заготовки, м/мин	2-8
17	Количество обслуживающих, чел	2
18	Диапазон рабочих температур, град	-30/+40
19	Масса, кг	2600
20	Габариты (ДхШхВ), м	12190x2300x1725



Стоимость

Фрезерно-брусующего станка «Алтай-ФБС01 СБ»

2 000 000 рублей

Фрезерно-брусующий станок
»Алтай-ФБС01 СБ» в
комплекте с аспирацией №5

Комплектация


- Приемный стол, с приводной цепью
- Фрезернопильный блок
- Система аспирации
- Отправной рольганг
- Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



Смотрите видео
работы ФБС



Контакты



8-800-700-08-40 (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947 (для звонков из других стран)



Электронная почта: info@altm.info



Официальный сайт: pilorama-altay.ru

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!