


Станок одновальный многодисковый «Алтай-1-Ц8-450»





«Алтай-1-Ц8-450»

Надежные одновальные станки и [механизированные участки](#). Повышают выход готового пиломатериала, сокращают количество отходов на 25%

Преимущества эксплуатации

1. Высокая скорость пиления
2. Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
3. 8-10 пил на валу
4. Безопасность конструкции соответствует ГОСТ 12.2.026.0-2015
5. Не требует регулировок
6. Не требовательны к квалификации персонала


Технические характеристики

1	Установленная мощность, кВт	58 (опционально 78)
2	Производительность (на входе), м.куб/час	30
3	Диаметр пил, мм	450
4	Диаметр пильного вала, мм	75
5	Max количество пил в постове, шт	8-10 (в зависимости от мощности)
6	Ширина постова, мм	630
7	Max сечение лафета, ВхН, мм	650x155
8	Min длина лафета, мм	1000
9	Напряжение питания, В	3ф-380
10	Мощность главного эл. Двигателя, кВт	55
11	Частота вращения пилы, об/мин	3000
12	Привод продольной подачи, тип	электромеханический
13	Мощность эл. Двигателя подачи, кВт	3
14	Скорость продольного перемещения, м/мин (расчетная)	От 5,6 до 40
15	Габаритные размеры: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм	2080 1290 1675
16	Масса, кг	1830

Технические преимущества

1. Выпускается с 2014 года. Работает более 500 станков
2. Трехступенчатая когтевая защита. Обеспечивает безопасную работу персонала
3. Ременные шкивы. Диаметр 180 мм и 6 ручьев (от 55 кВт)
4. Подшипники SKF в закрытом корпусе, рассчитаны на весь срок службы
5. Прижимы для распиловки обледеневшей древесины. Пружины с усилием по 400 кг
6. Отдельный виброустойчивый электрический шкаф с пультом управления
7. Закаленные, шлифованные валы, изготовленные с одной установки на станке с ЧПУ
8. Приводные валы (рябухи) лафета с зубчатой нарезкой. Изготовлены на станке с ЧПУ
9. Замена пил – используется специальный удобный ключ (в комплекте)
10. Удаление опилок возможно в обе стороны. Удобно при перепланировке цеха
11. Защита персонала от бокового выброса во время пиления

Смотрите видео
работы
Алтай-1-Ц8-450



Стоимость

Двухвальных многодисковых станков

680 000 рублей

«Белая Акула-1Ц8-450»
45 кВт

700 000 рублей

«Белая Акула-1Ц8-450»
55 кВт

730 000 рублей

«Белая Акула-1Ц8-450»
75 кВт

Комплектация

- Пильный блок в сборе с двигателем 55 кВт
- Проставки под требуемый размер готового пиломатериала (постав)
- Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
- Специальный ключ для замены пил
- Видеоинструкции на USB-флеш-накопители

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Дополнительно

- Рольганги – 3х метровая секция, для установки оборудования, вам потребуется 2 секции (подающий и принимающий рольганг) – 40 000 рублей за 1 секцию
- Дисковые пилы 450*75*3,2/4,8*18/18+6 НООК – 16 000 рублей за штуку
- Заточный станок для дисковых пил «Алтай-3650» – 35 000 рублей
- Частотный преобразователь – 40 000 рублей



8-800-700-08-40 (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947 (для звонков из других стран)



Электронная почта: info@altm.info



Официальный сайт: pilorama-altay.ru