



Кромкообрезные станки «ПКС-500» и «ПКС-800»





«ПКС-500» и «ПКС-800»

Надежные кромкообрезные станки ПКС-500 и ПКС-800. Тонкий пропил, подвижная пила и высокая скорость



Преимущества эксплуатации

1. Самый тонкий пропил среди многопильных станков
2. Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
3. Подвижная пила
4. Высокая скорость пиления
5. Экономия на стоимости пил
6. Не требовательны к квалификации персонала
7. Безопасность конструкции соответствует ГОСТ 12.2.026.0-2015



Технические характеристики		ПКС-500	ПКС-800
1	Установленная мощность, кВт	12,3 ; 16,3*	16,5*
2	Производительность (на входе), м.куб/час	До 25	До 25
3	Диаметр пил, мм	250	250
4	Диаметр пильного вала, мм	50	50
5	Мах количество пил в поставе, шт	2	2
6	Ширина постова, мм	600	800
7	Мах сечение лафета, ВхН, мм	500х50	750х60
8	Min длина лафета, мм	500	500
9	Напряжение питания, В	3ф-380	3ф-380
10	Мощность главного эл. двигателя, кВт	2х5,5 ; 2х7,5	2х7,5*
11	Частота вращения пилы, об/мин	3600	3600
12	Привод продольной подачи, тип	эл.механический	эл.механический
13	Мощность эл. Двигателя подачи, кВт	1,3	1,5
14	Скорость продольного перемещения, м/мин (расчетная)	15	21
15	Минимальная ширина получаемой обрезной доски, мм	80	50
16	Максимальная ширина получаемой обрезной доски, мм	350	700
17	Габариты (высота, длина, ширина), мм	1400х1530х950	1400х1840х1270

* По заказу покупателя

Технические преимущества

1. Уникальное предложение! Двухпильный станок с подвижной пилой
2. Двухступенчатая когтевая защита обеспечивает безопасную работу персонала
3. Ременные шкивы 3 ручья на каждую пилу. Ремни не буксуют и не горят
4. Приводные валы (рябухи) лафета с зубчатой нарезкой. Изготовлены на станке с ЧПУ
5. Закаленный, шлифованный вал6 изготовленный с одной установки на станке с ЧПУ
6. Замена пил – используется специальный удобный ключ (в комплекте)



Стоимость

Одновальных многодисковых станков

430 000 рублей

Двухдисковый станок с подвижной пилой
«Алтай-ПКС-500» 12,3 кВт

450 000 рублей

Двухдисковый станок с подвижной пилой
«Алтай-ПКС-500» 16,3 кВт

570 000 рублей

Двухдисковый станок с подвижной пилой
«Алтай-ПКС-800» 16,3 кВт

Комплектация:

ПКС-500

- Пильный блок
- Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
- Специальный ключ для замены пил


ПКС-800

- Пильный блок в сборе с частотным преобразователем
- Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
- Специальный ключ для замены пил

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Смотрите видео
работы ПКС



Дополнительно

- Дисковые пилы WoodCraft 205x50x2,4/2,2 18+2 – 5 000 рублей за штуку
- Лазерный указатель пропила - 10 000 рублей
- Заточный станок для дисковых пил «Алтай-з650» – 35 000 рублей



8-800-700-08-40 (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947 (для звонков из других стран)



Электронная почта: info@altm.info



Официальный сайт: pilorama-altay.ru