



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА ●

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ●

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ●

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ●

ИНТЕГРАЦИОННОЕ  
ПО «ТАЙМЕКС» ●



[smartec-security.com](http://smartec-security.com)

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ




## Преимущества:


- Построение линейки оборудования с учетом новых технологий
- Системообразующее ПО «Таймекс» собственной разработки (Россия)
- Доступные цены и гибкая система скидок
- Информационная и техническая поддержка
- Все оборудование в наличии (склады в Москве и Санкт-Петербурге)
- Широкая сеть дистрибьюторов

## ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ


### Контроль проезда автотранспорта





### Все для оснащения проходной



### Охранная сигнализация на объекте




### Оборудование пункта доступа



ST-NC441R2



ST-NB441DR2



ST-NC221R2

Центральное оборудование

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ


**Smartec**

Оборудование торговой марки Smartec успешно конкурирует с продукцией мировых брендов и помогает специалистам находить оптимальные технические и бюджетные решения в проектах самого разного масштаба.

## Видеосистема для объектов транспорта

«Сертификат 969»

2 - 5 Мп IP-камеры, фиксированные и скоростные поворотные, сетевые регистраторы и видеомониторы сертифицированы по ПП РФ № 969 (сертификат № МВД РФ.03.001581) для использования в российских транспортных проектах.



## Охранное видеонаблюдение

Для объектов различных форм собственности


IP-камеры регулярной линейки Estima и бюджетной линейки OPTi в разных форм-факторах, уличные и для помещений, оптимально совместимые с IP-видеорегистраторами Smartec и УРМ оператора с дублированием архива видеозаписи.



## Мониторинг в трех спектрах

Выявление тревог и температурных аномалий

Мониторинг обстановки в визуальном, тепловизионном и микроволновом спектрах обеспечивают, в зависимости от модели, биспектральные IP-камеры с тепловизором и аналитикой в видимом и тепловом диапазонах, тепловизоры серии STX и радары серии STDM.



## Термокожухи

С ИК-осветителем

Всепогодные термокожухи серии STH разных типов с расширенным диапазоном рабочих температур, защитой от экстремальных климатических воздействий и интегрированным прожектором ИК-подсветки.



Профессиональные мониторы  
и дополнительное оборудование

Устройства видеозаписи и обработки  
аналитики (NVR), универсально совместимые  
со всеми IP-камерами Smartec



# УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



## Бизнес-центры



ИП101-1SF-A1R  
(Vesta-T)

ИП212-1SF  
(Vesta-S)

## Офисы



FP-01

ИП513-2SF-A


## ЦОДы




DC-F



## Серверные



## Промышленность



ИП535-07ea-A

## Заводы



ИПП-07ea-329/330-1

## Логистические комплексы



ИП212-75SF

## Склады



Аспирационные извещатели

Система мониторинга

## Пожарная автоматика



ШПС, ШУВ

УДП-2SF-A

# СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПО «ТАЙМЕКС» ДЛЯ СКУД, УРВ, ОПС И ТСН



## Бесплатная версия для небольших и средних компаний

- Широкий функционал: СКУД, УРВ, контроль маршрутов, управление посетителями, печать пропусков, мониторинг и фотоверификация
- Интеграция с системами пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения (есть ограничения)
- Поддержка неограниченного числа биометрических терминалов и считывателей Smartec
- До 32 пунктов доступа
- До 8 каналов видеонаблюдения
- Учет рабочего времени до 500 сотрудников
- 2 клиентских рабочих места
- Годовой план техподдержки и обновлений

Стандартный дистрибутив Timex Free можно скачать с сайта [www.smartec-security.com](http://www.smartec-security.com)

## Платная версия «Таймекс» для компаний любого масштаба

- Снимаются ограничения бесплатной версии (за счет дополнительных лицензий)
- Модули можно комбинировать в любом сочетании (обязательным является только Timex Base)
- Нет переплат, так как приобретаются только необходимые модули
- 2 года техподдержки и обновлений

## Интегрированное видеонаблюдение

- Программный модуль видеонаблюдения
- Подключение камер по ONVIF или RTSP-url
- Максимальное количество каналов на сервер – 48
- Неограниченное количество собственных клиентов APM Timex VS

## ПРОГРАММНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ТАЙМЕКС»



# ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ SMARTEC

