



Hytera SC580

Интеллектуальный персональный видеорегистратор 4G

Компактный корпус, большая мощность.



Интеллектуальный персональный 4G-видеорегистратор Hytera SC580 записывает высококачественные видео, аудио и фотоматериалы, обеспечивая их надежное хранение. В случае необходимости видеорегистратор может вести прямую трансляцию потокового видео в командный центр, используя сотовую связь или WLAN.

Компактный персональный видеорегистратор весит всего 158 г и имеет размеры 91x55x29 мм, что позволяет держать его в руке или носить на одежде в течение всего дня с комфортом. Тонкий корпус скрывает в себе мощный аккумулятор емкостью 3200 мАч, который позволяет устройству функционировать дольше, чем обычная рабочая смена.


Благодаря приложению Hytera Push-to-talk over Cellular (PTToC) видеорегистратор SC580 также работает как PoC-радиостанция, обеспечивая эффективную полудуплексную (PTT) связь сотрудников с диспетчерами. Данный режим позволяет совершать видеозвонки во время записи и потоковой передачи видео благодаря инновационной двухпоточной технологии, а также наличию фронтальной и тыловой камер.





Стабильно высокое качество видео

Благодаря 6-осевой стабилизации изображения видеорегистратор записывает стабильное и четкое видео, даже когда пользователь находится в движении.



Видеть сквозь тьму

Благодаря сенсору типа Starlight, видеорегистратор позволяет получить четкие цветные изображения с высокой детализацией даже в темноте*.

*Только для модели SC580 (с технологией Starlight Night Vision).



Заряда хватит на всю смену и дольше

Благодаря аккумулятору емкостью 3200 мАч и оптимизации энергопотребления видеорегистратор может непрерывно записывать видео до 10 часов.



Полудуплексный режим


Приложение Hytera PTTtoC превращает видеорегистратор в PoC-рацию и позволяет сотрудникам мгновенно связываться с коллегами одним нажатием тангенты. Два микрофона в сочетании с алгоритмом шумоподавления обеспечивают устройству SC580 кристально чистое звучание даже в шумной обстановке.



Простое включение записи

Большая кнопка записи видео позволяет пользователю легко начать съемку даже в условиях напряженной обстановки на месте работы.

Предзапись до 120 с события →



Полная картина события

Благодаря функции автоматической временной буферизации видеорегистратор может сохранять в памяти до 120 секунд видео и аудиоданных, предшествующих моменту ручного включения записи. Это гарантирует максимально полную фиксацию события, особенно в случаях, когда ситуация развивается непредсказуемо.



Видеовывоз во время записи

Поскольку видеорегистратор оснащен фронтальной и задней камерами, фронтальную камеру можно использовать для совершения видеовызова, в то время как задняя HD-камера продолжит фиксировать происходящее на месте событий.



Запись и стриминг в реальном времени

Благодаря инновационной двухпоточной технологии Hytera видеорегистратор записывает и сохраняет отснятый материал на устройстве, одновременно транслируя видео в потоковом режиме.



Обеспечение сохранности записи

Алгоритм шифрования AES-256 обеспечивает безопасность и целостность всех видео, аудио и фотоматериалов, хранящихся в персональном видеорегистраторе, как во время использования на месте событий, так и при подключении к док-станции. Все отснятые материалы защищены от несанкционированного доступа до загрузки в защищенную систему хранения.



АКСЕССУАРЫ

● Стандартная комплектация ● Опционально



Аккумулятор



Поясной зажим



Кабель передачи данных USB-C



Адаптер питания



Многоместное зарядное устройство



Кнопка Bluetooth-тангенты



Магнитное крепление



Система крепления Molle



S-образное крепление



Плечевой ремень



Нагрудное крепление



Автомобильное крепление



Крепление на мотоцикл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SC580	SC580 (с системой Starlight Night Vision)
Размеры (В × Ш × Г)	91 × 55 × 29 мм	
Вес	158 г 177 г (с поясным зажимом)	
Экран	2,0 дюйма	
Объем памяти	16 / 32 / 64 / 128 ГБ	
Емкость аккумулятора	3200 мАч	
Камера	Одна фронтальная камера Одна задняя камера	
Ночное видение	Инфракрасное ночное видение	Система Starlight Night Vision
Угол обзора	121°	150°
Диапазон фокусировки	от 0,5 м до бесконечности	
Разрешение видеоизображения	1080p, 720p или 480p при частоте обновления 30 fps	
Формат файлов видео	MP4	
Разрешение фотоизображения	16 Мп	
Формат файлов фото	JPG	
Формат файлов аудио	AAC	
Шифрование файлов	AES-256 бит	
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac	
Bluetooth	Bluetooth 5.1. Поддержка Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE).	
Позиционирование	GPS / BDS / GLONASS / A-GPS	
Интерфейс	USB Type-C. Поддержка вывода OTG.	
Степень защиты	IP68	
Испытания на устойчивость к падению	2 м	
Рабочая температура	от -20 до +60 °C	
Сети сотовой связи	Версия для Азии, Европы, Африки: GSM: 850/900/1800/1900 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28	Версия для Америки: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B2/B4/B5 TDD-LTE: B38/B40/B41 FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28



Hytera Communications Corporation Limited

Артикул: 002583.SZ

Адрес: здание Hytera Tower, Северный высокотехнологичный индустриальный парк, № 9108, ул. Бэйхуань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, КНР

Тел.: +86-755-2697 2999 Факс: +86-755-8613 713 Индекс: 518057

<https://www.hytera.com> marketing@hytera.com



Компания Hytera оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики изделий. Компания Hytera не несет ответственности за опечатки. Из-за особенностей печати возможны некоторые различия между продукцией и ее изображениями в печатных материалах.

HYT, Hytera являются зарегистрированными торговыми знаками компании Hytera Communications Corp., Ltd.
© Hytera Communications Corp., Ltd, 2022. Все права защищены.