

ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ

elica

ОБЩИЙ ОБЗОР



Площадь завода

Общая: 63,000 м^2
Цеха: 26,000 м^2



Представительства

12 представителей в 14 странах



Сотрудники

220 человек / 20 инженеры проектов



Иностранные рынки

Более 22 стран



Выставки и мероприятия

Более 70 ежегодно

ИСТОРИЯ

1991 — ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ

1998 — УДВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

2005 — РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ

2007 — РЕГИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ

2011 — СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

2015 — СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

2017 — СОЗДАНИЕ ELICA GROUP

2019 — СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТВЕРТОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

2020 — ПОГЛОЩЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ЗАВОДА ADVANCED SORTING MACHINES

2025 — ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

МИРОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ



ELICA ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВОЗДУШНО-РЕШЕТНЫЕ СЕПАРАТОРЫ



ELICA 7-33 / 2-33

ELICA 7-33/ 2-33 с многофункциональным дизайном, предназначена для работы с высокой производительностью, что позволяет достичь высокой эффективности как при грубой, так и при тонкой очистке зерна.
Большая площадь сит (22 м²) и аспирационные модули на входе и выходе обеспечивают высокую эффективность очистки.



ELICA 7-23 / 2-23 / 1-23 / 1-123

ELICA 7-23 работает по такому же принципу как и модель 7-33, но предназначена для более низкой производительности при грубой и тонкой очистки стоковой продукции и семян для посева. Сконструирована для максимальной скорости очистки всех видов семян.



ELICA 7-14 / 2-14 / 1-14 / 7-06

ELICA 7-14 предназначена для очистки и калибровки всех видов семян, оборудование демонстрирует высокие показатели отделения мелкой фракции от основного потока материала.

ELICA 7-06 разработана специально для калибровки зерна на две фракции.

ELICA ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВОЗДУШНО-РЕШЕТНЫЕ СЕПАРАТОРЫ

- Предварительная очистка, тонкая очистка и калибровка
- Аспирация по замкнутому контуру, позволяющая очищать воздух. Отсутствие запыления рабочего места и внешней среды
- Вал и двигатель установлены на опоре, а не на раме, что позволяет производить монтаж без использования тяжелого фундамента
- Система автоматического управления
- **Производительность до 150 т/ч**



ELICA ГРАВИТАЦИОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ К-СЕРИИ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПО ПЛОТНОСТИ И ВЕСУ

- Используется для разделения фракций одинакового размера, формы и веса
- Благодаря последовательным движениям с постоянным изменением направления движения разделяет рис, зерно, семечку и многие другие злаки по удельному весу, которые уже были разделены по толщине и длине
- **Производительность от 1,2 до 9 т/ч**



ELICA ТРИЕРНЫЕ БЛОКИ
ТОЧНАЯ КАЛИБРОВКА ПО ДЛИНЕ

- Эффективное решение для сортировки семян и зерна
- После поступления материала во вращающийся цилиндр, состоящий из двух ячеистых сегментов, короткие семена попадают в альвеолы определенной формы и поднимаются до тех пор, пока не упадут в собирательный желоб. Семена из желоба транспортируются с помощью шнека к выходу триера.

  Длинные семена которые имеют различную от ячеек форму, остаются в крутящемся барабане триера и отводятся через исходящее отверстие.
- **Производительность до 10 т/ч**



elica

ELICA ASM QUASAR

- Камеры с высоким разрешением и технологией обработки изображений **в реальном цвете**
- Усовершенствованные **инфракрасные датчики SWIR** позволяют сортировать дефекты на основе физических и органических характеристик
- Технология **True-Shape** позволяет с высокой скоростью различать объекты по форме и размеру
- Более высокая пропускная способность благодаря специализированной, обновляемой архитектуре оптической обработки **с высокоскоростным анализом изображений**
- Система **Sniper Ejector Logic** сводит потери продукта к минимуму за счет динамической регулировки работы инжектора в зависимости от типа загрязнителя
- Еще более простой в использовании, благодаря **новому пользовательскому интерфейсу** и функциям **интеллектуального обучения**
- Класс защиты **IP65**, полностью пыленепроницаемый и водостойкий, обеспечивает надежность в самых сложных условиях эксплуатации
- **Производительность до 42 т/ч**



elica

ELICA СИСТЕМА ОБРУШИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯДРА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБРУШИВАНИЕ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА



ЗЕРНОРУШКА ELICA ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАСЛА
Компактная система обрушивания обеспечивает высокую производительность благодаря запатентованной технологии, разработанной командой инженеров ELICA. Усовершенствованный рушильный ротор удовлетворяет нужды производителей масла

ЗЕРНОРУШКА ДЛЯ ЯДРА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Высокое качество обрушивания достигается за счет интеграции обрушивающего профиля специальной формы.
Закругленный угол обеспечивает более деликатную очистку и снижает процент дробленного ядра



Производительность до 180 т/сутки

ELICA МАШИНЫ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ СЕРИИ MGP

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА СЕМЯН

- Предназначена для осуществления грубой очистки зерна перед загрузкой силоса для хранения и перед линиями переработки семян с целью защитить последующие машины от крупных примесей

- Зерно поступает в цилиндрический барабан оборудованный ситами, которые могут меняться в зависимости от требования к очистке.
  Чистое зерно просеивается через отверстия в сите, а крупные примеси отводятся в конец барабана

- **Производительность от до 250 м³/ч**



ELICA ПРОТРАВИТЕЛЬ

НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОТРАВКА СЕМЯН

- Легко настраиваемая система дозирования оборудования вместе с эффективным перемешиванием обеспечивает высокое качество покрытия.
- Зерно поступает через дозатор зерна, при этом на семена выливается определенное количество препарата. Семена и препарат смешиваются при помощи миксера, что обеспечивает равномерное покрытие для защиты от вредителей и улучшения процесса прорастания.
- **Вместимость до 10 т/ч**



ELICA КАМНЕОТДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ВАКУУМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ПРИМЕСЕЙ

- Для эффективного отделения тяжелых примесей, таких как камни и др.
- Семена поступают на рабочую площадь сита, где комбинация из вибрации и аспирации приводит к разделению материала по относительной массе. Тяжелые примеси остаются в нижнем слое, а более легкая фракция на поверхности. После того, как материал разделен, вибрирующая рабочая площадь выталкивает более тяжелые частицы в верхний выход, предназначенный для примесей. В то же время, верхний слой с легкой фракцией движется вниз к выходу для чистого продукта.
- **Производительность до 12 т/ч**



ELICA ПРЕССЫ ДЛЯ БРИКЕТОВ

ПРЕВРАЩАЮТ БИОМАССУ В ТОПЛИВО

- Брикеты из органических материалов:
  - подсолнечная и рисовая лузга
  - древесная щепа
  - пшеничная солома
- Снижает транспортные расходы
- Простота в обслуживании
- **Вместимость до 600 кг/ч**



elica

ELICA СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ
ДЛЯ МЕШКОВ И БИГ-БЕГОВ

- Автоматические системы дозирования для взвешивания сыпучих материалов в малых и больших мешках с высокой точностью
- Требует небольшого рабочего пространства
- Простота в использовании при помощи компьютерного управления
- Простота обслуживания
- Легко модернизировать конфигурацию оборудования
- **Дозировка от 10 до 1500 кг**



elica

Z-ТРАНСПОРТЕРЫ

БЕРЕЖНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

- Z-транспортеры объединяет вертикальную и горизонтальную транспортировку сыпучих материалов в одном устройстве
- Одно из самых востребованных устройств для транспортировки деликатных сыпучих материалов
- **Скорость 0,2 м/с**
  Производительность до 24 м³/ч



elica

КОВШОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

БЕРЕЖНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

- Вертикальная транспортировка сыпучих материалов
- Модульная секция из оцинкованной стали для легкой сборки
- Цепные, резиновые и "бережные" ковши
- **Производительность до 800 м³/ч**

Пластик



Метал





Специальная конструкция ковшового элеватора для бережного обращения



elica

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Все виды ленточных конвейеров для горизонтальной и наклонной транспортировки
- Поставляется с отводящими устройствами, которые позволяют выгружать материалы по всей длине
- Универсальность и низкая стоимость
- **Производительность до 2000 м³/ч**



elica

ELICA ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СЕМЕННЫХ ЛИНИЙ "ПОД КЛЮЧ"







ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОЧИСТКА, КАЛИБРОВКА И ПОДГОТОВКА СЕМЯН





AJD AGRO Ltd.
Боглария | **Произв-сть:** 15 т/ч

AGRIV-V EOOD
Боглария | **Произв-сть:** 12 т/ч

AGROLIDER
Украина | **Произв-сть:** 3 т/ч

RACHEV 2 OOD
Боглария | **Произв-сть:** 12 т/ч

AGRO ING INVEST OOD
Боглария | **Произв-сть:** 12 т/ч

BULPLAN EOOD
Болгария | **Произв-сть:** 6 т/ч

YAYTSA I PTITSI ZORA AD
Болгария | **Произв-сть:** 4 т/ч

ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЕ ЗАВОДЫ





PAPAS OIL JSC
Болгария | **Произв-сть:** 650 т/д

KLAS OLIO
Болгария | **Произв-сть:** 450 т/д

PRUTUL S.A.
Румыния | **Произв-сть:** 250 т/д

POTOKY LLC
Украина | **Произв-сть:** 2200 т/д

AGROINVEST S.A
Греция | **Произв-сть:** 1400 т/д

ADAMPOLSOYA
Украина | **Произв-сть:** 2200 т/д

ООО DIVO ALTAI
Россия | **Произв-сть:** 175 т/д

QAZAQ ASTYQ GROUP TOO
Казахстан | **Произв-сть:** 1200 т/д

ALTYN SHYGHYS TOO
Казахстан | **Произв-сть:** 1200 т/д

ООО ПАВЛОВСКИЙ АГРОПРОДУКТ
Россия | **Произв-сть:** 300 т/д

ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЕ ЗАВОДЫ





OJSC Vitebsk Oil Extraction Plant
Белоруссия | **Произв-сть:** 400 т/д

DONSKAYA NIVA OOO
Россия | **Произв-сть:** 250 т/д

PI BLAGOJ DJOREV AD
Северная Македония | **Произв-сть:** 125 т/д

TRANS OIL REFINERY SRL
Румыния | **Произв-сть:** 650 т/д

VFI GmbH
Австрия | **Произв-сть:** 180 т/д

GEBI DOO
Сербия | **Произв-сть:** 600 т/д

BOLACA BULGARIA Ltd.
Болгария | **Произв-сть:** 475 т/д

BOLACA Corp.
Турция | **Произв-сть:** 475 т/д

SUNPRO
Украина | **Произв-сть:** 375 т/д

DEMETER-FELDERZEUGNISSE GmbH
Германия | **Произв-сть:** 100 т/д

ПОДГОТОВКА СЕМЯН
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯДЕР ПОДСОЛНЕЧНИКА





MAGIC FLAME LTD
Болгария | **Произв-сть:** 13 т/ч

FIRST MAY JSC
Болгария | **Произв-сть:** 13 т/ч

TRUST AGRO
Болгария | **Произв-сть:** 2 т/ч

ALTYN SHYGHYS TOO
Казахстан | **Произв-сть:** 8 т/ч

LTA MONDIAL SRL
Румыния | **Произв-сть:** 4 т/ч

ARGENSUN
Аргентина | **Произв-сть:** 2,4 т/ч

ADECO AGRO
Аргентина | **Произв-сть:** 2 т/ч

AGROSEM LTD
Болгария | **Произв-сть:** 1 т/ч

VFI GmbH
Австрия | **Произв-сть:** 1 т/ч

CEREALE DE AUR SRL
Молдова | **Произв-сть:** 2,4 т/ч


ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
8 (800) 775-77-55
elica