

EW[®]C

welding




Сварочные горелки
и комплектующие

СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА MIG EWC-15

Воздушное охлаждение.

Мощность: 180 А, CO₂, 150 А, газовая смесь, EN60974-7, рабочий цикл 60%

Проволока диаметром от 0,6 до 1,0 мм



Модель		Артикул		
Модель	Модель	3 метра	4 метра	5 метра
		CN0800001	CN0800121	CN0800002
Нумерация схемы	Артикул	Наименование		
1	CN0800122	Сопло газовое MIG EWC-15 9,5 мм, узкоконическое		
1	CN0800015	Сопло газовое MIG EWC-15 12 мм, коническое		
1	CN0800016	Сопло газовое MIG EWC-15 16 мм, цилиндрическое		
2	CN0800034	Наконечник E-Cu EWC M6x25x0.8 мм, прямой		
2	CN0800123	Наконечник E-Cu EWC M6x25x0.6 мм, прямой		
2	CN0800125	Наконечник CuCrZr EWC M6x25x0.6 мм, прямой		
2	CN0800126	Наконечник CuCrZr EWC M6x25x0.8 мм, прямой		
2	CN0800124	Наконечник E-Cu EWC M6x25x1.0 мм, прямой		
2	CN0800127	Наконечник CuCrZr EWC M6x25x1.0 мм, прямой		

3	CN0800013	Держатель сопла MIG EWC-15, со спиралью
4	CN0800129	Гусак горелки MIG EWC-15
5	CN0800076	Втулка пластиковая MIG EWC-15
6	CN0800077	Рукоятка горелки MIG EWC
7	CN0800049	Кнопка для горелки EWC
8	CN0800079	Пружина опоры троса шарового шарнира горелки MIG EWC
9	CN0800131	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-15, 3м
9	CN0800132	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-15, 4м
9	CN0800133	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-15, 5м
10	CN0800084	Кабельная опора горелки MIG EWC
11	CN0800085	Гайка разъема горелки MIG EWC
12	CN0800086	Центральный адаптор для горелки MIG EWC
13	CN0800140	Канал направляющий EWC (0,6-0,8) 3,4м синий
13	CN0800141	Канал направляющий EWC (0,6-0,8) 5,4м синий




Заказать продукцию у официальных дилеров
www.ewc.pro

СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА MIG EWC-24

Воздушное охлаждение

Мощность: 250 А CO₂, 230 А газовая смесь, EN60974-7, рабочий цикл 60%

Проволока диаметром от 1,0 до 1,6 мм



Модель		Артикул		
МIG EWC-24		3 метра	4 метра	5 метра
		CN0800003	CN0800136	CN0800004
Нумерация схемы	Артикул	Наименование		
1	CN0800137	Сопло газовое MIG EWC-24 10,0 мм, узкоконическое		
1	CN0800017	Сопло газовое MIG EWC-24 12,5 мм, коническое		
1	CN0800018	Сопло газовое MIG EWC-24 17 мм, цилиндрическое		
2	CN0800035	Наконечник E-Cu EWC M6x28x0.8 мм		
2	CN0800036	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.0 мм		
2	CN0800037	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.2 мм		
2	CN0800096	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x0.8 мм		
2	CN0800097	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.0 мм		
2	CN0800098	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.2 мм		

3	CN0800042	Держатель наконечника (вставка) MIG EWC-24
4	CN0800023	Диффузор газовый MIG EWC-24, керамический
4	CN0800022	Диффузор газовый MIG EWC-24, пластиковый
5	CN0800077	Рукоятка горелки MIG EWC
6	CN0800049	Кнопка для горелки EWC
7	CN0800138	Гусак горелки MIG EWC-24
8	CN0800079	Пружина опоры троса шарового шарнира горелки MIG
9	CN0800080	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-24, EWC-25, 3 м
9	CN0800081	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-24, EWC-25, 4 м
9	CN0800082	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-24, EWC-25, 5 м
10	CN0800084	Кабельная опора горелки MIG EWC
11	CN0800085	Гайка разъема горелки MIG EWC
12	CN0800086	Центральный адаптор для горелки MIG EWC
13	CN0800027	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 3,4м красный
13	CN0800028	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 4,4м красный
13	CN0800029	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 5,4м красный
13	CN0800033	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 5,5м красный




Заказать продукцию у официальных дилеров
www.ewc.pro

СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА MIG EWC-25

Воздушное охлаждение

Мощность: 250 А CO₂, 230 А газовая смесь, EN60974-7, рабочий цикл 60%,

Проволока диаметром от 0,8 до 1,2 мм



Модель		Артикул		
Модель		3 метра	4 метра	5 метра
		CN0800005	CN0800072	CN0800006
Нумерация схемы	Артикул	Наименование		
1	CN0800073	Сопло газовое MIG EWC-25 11,5 мм, узкоконическое		
1	CN0800019	Сопло газовое MIG EWC-25 15 мм, коническое		
1	CN0800074	Сопло газовое MIG EWC-25 18,0 мм, цилиндрическое		
2	CN0800035	Наконечник E-Cu EWC M6x28x0.8 мм		
2	CN0800036	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.0 мм		
2	CN0800037	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.2 мм		
2	CN0800096	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x0.8 мм		
2	CN0800097	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.0 мм		
2	CN0800098	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.2 мм		

3	CN0800043	Держатель наконечника (вставка) MIG EWC-25 M6/35мм
4	CN0800071	Спираль к соплу (фиксатор сопла) MIG EWC-25
5	CN0800075	Гусак горелки MIG EWC-25
6	CN0800077	Рукоятка горелки MIG EWC
7	CN0800049	Кнопка для горелки EWC
8	CN0800079	Пружина опоры троса шарового шарнира горелки MIG
9	CN0800080	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-24, EWC-25, 3 м
9	CN0800081	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-24, EWC-25, 4 м
9	CN0800082	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-24, EWC-25, 5 м
10	CN0800084	Кабельная опора горелки MIG EWC
11	CN0800085	Гайка разъема горелки MIG EWC
12	CN0800086	Центральный адаптор для горелки MIG EWC
13	CN0800027	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 3,4м красный
13	CN0800028	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 4,4м красный
13	CN0800029	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 5,4м красный
13	CN0800033	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 5,5м красный




Заказать продукцию у официальных дилеров
www.ewc.pro

СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА MIG EWC-36

Воздушное охлаждение

Мощность: 390 А, CO₂, 360 А, газовая смесь, EN60974-7, рабочий цикл 60%,

Проволока диаметром от 1,0 до 1,6 мм



Модель		Артикул		
		3 метра	4 метра	5 метра
MIG EWC-36		CN0800007	CN0800008	CN0800009
Нумерация схемы	Артикул	Наименование		
1	CN0800094	Сопло газовое MIG EWC-36 12,0 мм, узкоконическое		
1	CN0800020	Сопло газовое MIG EWC-36 16 мм, коническое		
1	CN0800095	Сопло газовое MIG EWC-36 19,0 мм, цилиндрическое		
2	CN0800035	Наконечник E-Cu EWC M6x28x0.8 мм		
2	CN0800036	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.0 мм		
2	CN0800037	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.2 мм		
2	CN0800038	Наконечник E-Cu EWC M8x30x0.8 мм		
2	CN0800039	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.0 мм		
2	CN0800040	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.2 мм		

2	CN0800047	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x1.2 мм
2	CN0800096	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x0.8 мм
2	CN0800097	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.0 мм
2	CN0800098	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.2 мм
2	CN0800099	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x1.0 мм
2	CN0800100	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x0.8 мм
3	CN0800044	Держатель наконечника (вставка) MIG EWC-36 M6/28мм
3	CN0800045	Держатель наконечника (вставка) MIG EWC-36 M8/28мм
4	CN0800025	Диффузор газовый MIG EWC-36, керамический
4	CN0800024	Диффузор газовый MIG EWC-36, пластиковый
5	CN0800077	Рукоятка горелки MIG EWC
6	CN0800049	Кнопка для горелки EWC
7	CN0800101	Гусак горелки MIG EWC-36
8	CN0800079	Пружина опоры троса шарового шарнира горелки MIG EWC
9	CN0800103	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-36, 3 м
9	CN0800104	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-36, 4 м
9	CN0800105	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-36, 5 м
10	CN0800084	Кабельная опора горелки MIG EWC
11	CN0800085	Гайка разъема горелки MIG EWC
12	CN0800086	Центральный адаптор для горелки MIG EWC
13	CN0800027	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 3,4 м красный
13	CN0800028	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 4,4 м красный
13	CN0800029	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 5,4 м красный
13	CN0800030	Канал направляющий EWC (1,2-1,6) 3,4 м желтый
13	CN0800031	Канал направляющий EWC (1,2-1,6) 4,4 м желтый
13	CN0800032	Канал направляющий EWC (1,2-1,6) 5,4 м желтый
13	CN0800087	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 3,4 м красный
13	CN0800088	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 4,4 м красный
13	CN0800033	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 5,5 м красный




Заказать продукцию у официальных дилеров
www.ewc.pro

СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА MIG EWC-RF45

Воздушное охлаждение

Мощность: 450 А, CO₂, 420 А, газовая смесь, EN60974-7, рабочий цикл 60%

Проволока диаметром от 1,0 до 2,4 мм



Модель		Артикул		
		3 метра	4 метра	5 метра
		CN0800201	CN0800202	CN0800195
Нумерация схемы	Артикул	Наименование		
1	CN0800198	Сопло газовое MIG EWC-RF45 16 мм, коническое		
2	CN0800040	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.2 мм		
3	CN0800199	Держатель наконечника (вставка) MIG EWC-RF45 M8/65мм		
4	CN0800215	Переходник MIG EWC-RF45		
5	CN0800077	Рукоятка горелки MIG EWC		
6	CN0800049	Кнопка для горелки EWC		
7	CN0800210	Гусак горелки MIG EWC-RF45		
8	CN0800079	Пружина опоры троса шарового шарнира горелки MIG		
9	CN0800212	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-RF45 3м		

9	CN0800213	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-RF45 4м
9	CN0800214	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-RF45 5м
10	CN0800084	Кабельная опора горелки MIG EWC
11	CN0800085	Гайка разъема горелки MIG EWC
12	CN0800086	Центральный адаптор для горелки MIG EWC
13	CN0800200	Канал направляющий EWC RF-45 (1,4-1,6) 5,0м белый




Заказать продукцию у официальных дилеров
www.ewc.pro

СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА MIG EWC-500W

Жидкостное охлаждение

Мощность: 550 А CO₂, 525 А газовая смесь, EN60974-7, 100% рабочий цикл

Проволока диаметром от 1,0 до 1,6 мм



Модель		Артикул		
MIG EWC-500W		3 метра	4 метра	5 метра
		CN0800010	CN0800011	CN0800012
Нумерация схемы	Артикул	Наименование		
1	CN0800106	Сопло газовое MIG EWC-500W 14,0 мм, узкоконическое		
1	CN0800021	Сопло газовое MIG EWC-500W 16 мм, коническое		
1	CN0800107	Сопло газовое MIG EWC-500W 19 мм, цилиндрическое		
2	CN0800035	Наконечник E-Cu EWC M6x28x0.8 мм		
2	CN0800036	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.0 мм		
2	CN0800037	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.2 мм		
2	CN0800038	Наконечник E-Cu EWC M8x30x0.8 мм		
2	CN0800039	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.0 мм		
2	CN0800040	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.2 мм		

2	CN0800041	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.6 мм
2	CN0800047	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x1.2 мм
2	CN0800090	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.4 мм
2	CN0800096	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x0.8 мм
2	CN0800097	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.0 мм
2	CN0800098	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.2 мм
2	CN0800099	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x1.0 мм
2	CN0800100	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x0.8 мм
2	CN0800108	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.6 мм
2	CN0800109	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.6 мм
2	CN0800110	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x1.6 мм
3	CN0800111	Диффузор газовый MIG EWC-500, пластиковый
4	CN0800048	Гусак горелки EWC MIG 500
5	CN0800077	Рукоятка горелки MIG EWC
6	CN0800049	Кнопка для горелки EWC
7	CN0800079	Пружина опоры троса шарового шарнира горелки MIG EWC
8	CN0800114	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-500W, 3 м
8	CN0800115	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-500W, 4 м
8	CN0800116	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-500W, 5 м
9	CN0800084	Кабельная опора горелки MIG EWC
10	CN0800085	Гайка разъема горелки MIG EWC
11	CN0800027	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 3,4 м красный
11	CN0800028	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 4,4 м красный
11	CN0800029	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 5,4 м красный
11	CN0800030	Канал направляющий EWC (1,2-1,6) 3,4 м желтый
11	CN0800031	Канал направляющий EWC (1,2-1,6) 4,4 м желтый
11	CN0800032	Канал направляющий EWC (1,2-1,6) 5,4 м желтый
11	CN0800087	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 3,4 м красный
11	CN0800088	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 4,4 м красный
11	CN0800033	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 5,5 м красный
11	CN0800118	Канал направляющий тефлон EWC (1,6) 3,4 м желтый
11	CN0800119	Канал направляющий тефлон EWC (1,6) 4,4 м желтый
11	CN0800120	Канал направляющий тефлон EWC (1,6) 5,5 м желтый
12	CN0800117	Центральный адаптер KZ-2 горелки EWC-500



Заказать продукцию у официальных дилеров
www.ewc.pro


СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА MIG EWC-555W

Двойное жидкостное охлаждение

Мощность: 575 А CO₂, 550 А газовая смесь, импульсный ток 400 А, стандарт M21

DINEN ISO14175, рабочий цикл 100%

Проволока диаметром от 0,8 до 1,6 мм



Модель		Артикул		
MIG EWC-555W		3 метра	4 метра	5 метра
		CN0800201	CN0800202	CN0800195
Нумерация схемы	Артикул	Наименование		
1	CN0800106	Сопло газовое MIG EWC-500W 14,0 мм, узкоконическое		
1	CN0800021	Сопло газовое MIG EWC-500W 16 мм, коническое		
1	CN0800107	Сопло газовое MIG EWC-500W 19 мм, цилиндрическое		
2	CN0800035	Наконечник E-Cu EWC M6x28x0.8 мм		
2	CN0800036	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.0 мм		
2	CN0800037	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.2 мм		
2	CN0800038	Наконечник E-Cu EWC M8x30x0.8 мм		
2	CN0800039	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.0 мм		
2	CN0800040	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.2 мм		

2	CN0800041	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.6 мм
2	CN0800047	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x1.2 мм
2	CN0800090	Наконечник E-Cu EWC M8x30x1.4 мм
2	CN0800096	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x0.8 мм
2	CN0800097	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.0 мм
2	CN0800098	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.2 мм
2	CN0800099	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x1.0 мм
2	CN0800100	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x0.8 мм
2	CN0800108	Наконечник E-Cu EWC M6x28x1.6 мм
2	CN0800109	Наконечник CuCrZr EWC M6x28x1.6 мм
2	CN0800110	Наконечник CuCrZr EWC M8x30x1.6 мм
3	CN0800111	Диффузор газовый MIG EWC-500, пластиковый
3	CN0800026	Диффузор газовый MIG EWC-500, керамический
4	CN0800203	Гусак горелки MIG EWC-555W
5	CN0800204	Рукоятка горелки MIG EWC-555W
6	CN0800049	Кнопка для горелки EWC
7	CN0800079	Пружина опоры троса шарового шарнира горелки MIG EWC
8	CN0800205	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-555W 3м
8	CN0800206	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-555W 4м
8	CN0800207	Кабель-шланговый пакет горелки MIG EWC-555W 5м
9	CN0800084	Кабельная опора горелки MIG EWC
10	CN0800027	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 3,4 м красный
10	CN0800028	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 4,4 м красный
10	CN0800029	Канал направляющий EWC (1,0-1,2) 5,4 м красный
10	CN0800030	Канал направляющий EWC (1,2-1,6) 3,4 м желтый
10	CN0800031	Канал направляющий EWC (1,2-1,6) 4,4 м желтый
10	CN0800032	Канал направляющий EWC (1,2-1,6) 5,4 м желтый
10	CN0800087	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 3,4 м красный
10	CN0800088	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 4,4 м красный
10	CN0800033	Канал направляющий тефлон EWC (1,0-1,2) 5,5 м красный
10	CN0800118	Канал направляющий тефлон EWC (1,6) 3,4 м желтый
10	CN0800119	Канал направляющий тефлон EWC (1,6) 4,4 м желтый
10	CN0800120	Канал направляющий тефлон EWC (1,6) 5,5 м желтый
11	CN0800117	Центральный адаптер KZ-2 горелки EWC-500



Заказать продукцию у официальных дилеров
www.ewc.pro



www.ewc.pro®

EWC
 welding

